

pmw
2024



SPIS TREŚCI


Brok	3	Bago	39
Horn	4-5	Paks	40
Rewa	6-7	Flix	41
Asti	8-9	Flint	42
Rubio	10-11	Peja	43
Kobe	12-14	Kano	44
York	15-17	Alta	45
Metro	18-21	Deli	46
Nitra	22-25	Reno	47
Kapra	26	Bursa	48
Plato	27-29	Togo	49
Ales	30-31	Dax	50-51
Goma	32	Nomi	52-53
Supra	33	Mati	54-55
Lido	34	Gali	56-57
Brig	35	Kama	58-59
Nord	36	Gumi	60-61
Lugo	37	Dina	62-63
Davos	38		



STANDARD

OPCJA

BROK







tim
collection

HORN

STANDARD       

OPCIA       





tim
collection

HORN

STANDARD          

OPCIA      






REWA



STANDARD        

OPCJA        

3F 250-240-230



1/1C




* Możliwość zbudowania mebla na podstawie modułów modelu KOBE

REWA

STANDARD        

OPCJA       

N2FP 261-256-251
N3FP 321-316-311




* Możliwość zbudowania mebla na podstawie modułów modelu KOBE





ASTI



3F 252-242-232





1/1C




* Możliwość zbudowania mebla na podstawie modułów modelu KOBE



ASTI



N2FP 262-257-252
N3FP 322-317-312






* Możliwość zbudowania mebla na podstawie modułów modelu KOBE



tim
collection

YouTube




RUBIO



tim
collection

YouTube

RUBIO





DAVIS
FABRICS





KOBE

STANDARD

OPCJA

Icons representing various features and options: springs, backrest, reclining, USB, etc.

N2FP 262-257-252
N3FP 322-317-312



PRZYKŁADOWE ZESTAWY



NDPR+3FN+NDPL







NDPR+3FN+NOPL



NOPR+2FN+NOPL

MODUŁY





* Niedostępne z 2FN







DAVIS
FABRICS
YouTube

KOBE



DAVIS
FABRICS
YouTube

YORK








DAVIS
FABRICS

YouTube

YORK


N2FP 256-251-246
N3FP 316-311-306



PRZYKŁADOWE ZESTAWY



MODUŁY







tim
collection

YouTube


METRO



DAVIS
FABRICS

YouTube



METRO





METRO

N2FP 252-247-242
N3FP 312-307-302



PRZYKŁADOWE ZESTAWY



NMPR+1S+NZPR+3FN+NDPL



HN+1S+NZPR+3FN+NDPL




NDPR+3FN+NZPL+1S+BKR



BKL+3FN+NDPL



MODUŁY







meble plus 2019 WYRÓŻNIENIE DAVIS FABRICS YouTube

NITRA



tim collection YouTube

NITRA







NITRA

STANDARD









OPCJA



PRZYKŁADOWE ZESTAWY



MODUŁY








tim
collection

You
Tube


KAPRA



tim
collection

You
Tube

PLATO








PLATO

STANDARD


OPCIA



PRZYKŁADOWE ZESTAWY



MODUŁY









DAVIS
FABRICS
YouTube




DAVIS
FABRICS
YouTube

ALES




ALES







GOMA



SUPRA







tim
collection

YouTube


LIDO



IDESIN

YouTube

BRIG







NORD





N2FPG 230-225



LUGO

N2FPG 250-245-240








DAVOS




N2FP 260
N3FP 320



BAGO







N2FPG 227






PAKS







FLIX









DAVIS
FABRICS
YouTube

FLINT






tim
collection
YouTube

PEJA







KANO





ALTA






DELI




szerokość: 3,5F - 160 | 3F - 140 | 2F - 120 | 1F - 85

RENO






szerokość: 3,5F - 160 | 3F - 140 | 2F - 120 | 1F - 85






BURSA



TOGO



szerokość: 3,5F - 160 | 3F - 140 | 2F - 120 | 1F - 85




DAVIS
FABRICS
YouTube

DAX




3F 190-180-170



h- 86

2F 170-160-150-140





h- 86




IDESIN
YouTube

DAX





1F 135-125-115-105



h- 86



NOMI






MODUŁY



OPISY

- X** podstawa bonelowa dwuczęściowa zdecydowanie zwiększająca komfort, wykończona w górnej części specjalną tkaniną antypoślizgową, zapobiegającą przemieszczaniu się materaca
- P** podstawa z pojemnikiem na pościel dwuczęściowa, metalowy stelaż zawierający 44 listwy sprężynujące oraz siłowniki gazowe 1200N (możliwość stosowania materaca o dużej wadze)
- M** materac dwustronny KOMFORT lub PREMIUM
- 1** pokrowiec w tkaninie obiciowej, takiej jak podstawa i wezgłowie łóżka
- 2** górna i dolna część materaca w tkaninie materacowej pikowanej z włókniną 120g, opcjonalnie górna część materaca w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
- 3** pianka termoelastyczna VE50 – 30mm, dopasowująca się do naszego ciała pod wpływem nacisku oraz jego ciepła, powoduje wrażenie „otulania”
- 4** pianka wysokoelastyczna HR35 – 20mm, dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 5** filc o gramaturze 500g rozdzielający warstwy materaca
- 6** sprężyna kieszeniowa 7 stref 255 sprężyn/m² to optymalne ułożenie naszego ciała pod względem stref twardości, przekładając się na lepszy komfort i wygodę snu
- 7** pianka wysokoelastyczna HR35 – 30mm dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 8** belki z pianki VP35, dzięki dużej gęstości i szerokości mają wysoką odporność na odkształcenia
- 9** pianka VP30 – 40mm, jedna z chętniej wybieranych pianek poliuretanowych ze względu na optymalną gęstość (30kg/m³), wybierana przez osoby preferujące większą twardość materaca
- 10** pianka wysokoelastyczna HR30 – 40mm, zwiększająca komfort poprawiając oddychalność materaca
- T** toper z pokrowcem standardowo wykonanym w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
 - a) pianka wysokoelastyczna HR35 – 40mm poprawia komfort materaca, polepszając jego „oddychalność”
 - b) pianka termoelastyczna VE50 – 40mm reaguje na ciężar i temperaturę ciała, zwiększając znacząco komfort snu
 - c) pianka VE50 – 40mm / HR35 – 40mm ten mix oferuje indywidualne dopasowanie po dwóch stronach łóżka








tim
collection

MATI

OPCJA




MODUŁY




OPISY

- X** podstawa bonelowa dwuczęściowa zdecydowanie zwiększająca komfort, wykończona w górnej części specjalną tkaniną antypoślizgową, zapobiegającą przemieszczaniu się materaca
- P** podstawa z pojemnikiem na pościel dwuczęściowa, metalowy stelaż zawierający 44 listwy sprężynujące oraz siłowniki gazowe 1200N (możliwość stosowania materaca o dużej wadze)
- M** materac dwustronny KOMFORT lub PREMIUM
- 1** pokrowiec w tkaninie obiciowej, takiej jak podstawa i wezgłowie łóżka
- 2** górna i dolna część materaca w tkaninie materacowej pikowanej z włókniną 120g, opcjonalnie górna część materaca w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
- 3** pianka termoelastyczna VE50 – 30mm, dopasowująca się do naszego ciała pod wpływem nacisku oraz jego ciepła, powoduje wrażenie „otulania”
- 4** pianka wysokoelastyczna HR35 – 20mm, dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 5** filc o gramaturze 500g rozdzielający warstwy materaca
- 6** sprężyna kieszeniowa 7 stref 255 sprężyn/m² to optymalne ułożenie naszego ciała pod względem stref twardości, przekładając się na lepszy komfort i wygodę snu
- 7** pianka wysokoelastyczna HR35 – 30mm dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 8** belki z pianki VP35, dzięki dużej gęstości i szerokości mają wysoką odporność na odkształcenia
- 9** pianka VP30 – 40mm, jedna z chętniej wybieranych pianek poliuretanowych ze względu na optymalną gęstość (30kg/m³), wybierana przez osoby preferujące większą twardość materaca
- 10** pianka wysokoelastyczna HR30 – 40mm, zwiększająca komfort poprawiając oddychalność materaca
- T** toper z pokrowcem standardowo wykonanym w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
 - a) pianka wysokoelastyczna HR35 – 40mm poprawia komfort materaca, polepszając jego „oddychalność”
 - b) pianka termoelastyczna VE50 – 40mm reaguje na ciężar i temperaturę ciała, zwiększając znacząco komfort snu
 - c) pianka VE50 – 40mm / HR35 – 40mm ten mix oferuje indywidualne dopasowanie po dwóch stronach łóżka



materac PREMIUM





materac KOMFORT





GALI




MODUŁY




OPISY

- X podstawa bonelowa dwuczęściowa zdecydowanie zwiększająca komfort, wykończona w górnej części specjalną tkaniną antypoślizgową, zapobiegającą przemieszczaniu się materaca
- P podstawa z pojemnikiem na pościel dwuczęściowa, metalowy stelaż zawierający 44 listwy sprężynujące oraz siłowniki gazowe 1200N (możliwość stosowania materaca o dużej wadze)
- M materac dwustronny KOMFORT lub PREMIUM
- 1 pokrowiec w tkaninie obiciowej, takiej jak podstawa i wezgłowie łóżka
- 2 górna i dolna część materaca w tkaninie materacowej pikowanej z włókniną 120g, opcjonalnie górna część materaca w tkaninie „SILVER” z bakteriobójczymi jonami srebra
- 3 pianka termoelastyczna VE50 – 30mm, dopasowująca się do naszego ciała pod wpływem nacisku oraz jego ciepła, powoduje wrażenie „otulania”
- 4 pianka wysokoelastyczna HR35 – 20mm, dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 5 filc o gramaturze 500g rozdzielający warstwy materaca
- 6 sprężyna kieszeniowa 7 stref 255 sprężyn/m2 to optymalne ułożenie naszego ciała pod względem stref twardości, przekładając się na lepszy komfort i wygodę snu
- 7 pianka wysokoelastyczna HR35 – 30mm dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 8 belki z pianki VP35, dzięki dużej gęstości i szerokości mają wysoką odporność na odkształcenia
- 9 pianka VP30 – 40mm, jedna z chętniej wybieranych pianek poliuretanowych ze względu na optymalną gęstość (30kg/m3), wybierana przez osoby preferujące większą twardość materaca
- 10 pianka wysokoelastyczna HR30 – 40mm, zwiększająca komfort poprawiając oddychalność materaca
- T toper z pokrowcem standardowo wykonanym w tkaninie „SILVER” z bakteriobójczymi jonami srebra
 - a) pianka wysokoelastyczna HR35 – 40mm poprawia komfort materaca, polepszając jego „oddychalność”
 - b) pianka termoelastyczna VE50 – 40mm reaguje na ciężar i temperaturę ciała, zwiększając znacząco komfort snu
 - c) pianka VE50 – 40mm / HR35 – 40mm ten mix oferuje indywidualne dopasowanie po dwóch stronach łóżka



materac PREMIUM




materac KOMFORT





KAMA





MODUŁY






OPISY

- X podstawa bonelowa dwuczęściowa zdecydowanie zwiększająca komfort, wykończona w górnej części specjalną tkaniną antypoślizgową, zapobiegającą przemieszczaniu się materaca
- P podstawa z pojemnikiem na pościel dwuczęściowa, metalowy stelaż zawierający 44 listwy sprężynujące oraz siłowniki gazowe 1200N (możliwość stosowania materaca o dużej wadze)
- M materac dwustronny KOMFORT lub PREMIUM
- 1 pokrowiec w tkaninie obiciowej, takiej jak podstawa i wezgłowie łóżka
- 2 górna i dolna część materaca w tkaninie materacowej pikowanej z włókniną 120g, opcjonalnie górna część materaca w tkaninie „SILVER” z bakteriobójczymi jonami srebra
- 3 pianka termoelastyczna VE50 – 30mm, dopasowująca się do naszego ciała pod wpływem nacisku oraz jego ciepła, powoduje wrażenie „otulania”
- 4 pianka wysokoelastyczna HR35 – 20mm, dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 5 filc o gramaturze 500g rozdzielający warstwy materaca
- 6 sprężyna kieszeniowa 7 stref 255 sprężyn/m² to optymalne ułożenie naszego ciała pod względem stref twardości, przekładając się na lepszy komfort i wygodę snu
- 7 pianka wysokoelastyczna HR35 – 30mm dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 8 belki z pianki VP35, dzięki dużej gęstości i szerokości mają wysoką odporność na odkształcenia
- 9 pianka VP30 – 40mm, jedna z chętniej wybieranych pianek poliuretanowych ze względu na optymalną gęstość (30kg/m³), wybierana przez osoby preferujące większą twardość materaca
- 10 pianka wysokoelastyczna HR30 – 40mm, zwiększająca komfort poprawiając oddychalność materaca
- T toper z pokrowcem standardowo wykonanym w tkaninie „SILVER” z bakteriobójczymi jonami srebra
 - a) pianka wysokoelastyczna HR35 – 40mm poprawia komfort materaca, polepszając jego „oddychalność”
 - b) pianka termoelastyczna VE50 – 40mm reaguje na ciężar i temperaturę ciała, zwiększając znacząco komfort snu
 - c) pianka VE50 – 40mm / HR35 – 40mm ten mix oferuje indywidualne dopasowanie po dwóch stronach łóżka





GUMI





MODUŁY



OPISY

- X** podstawa bonelowa dwuczęściowa zdecydowanie zwiększająca komfort, wykończona w górnej części specjalną tkaniną antypoślizgową, zapobiegającą przemieszczaniu się materaca
- P** podstawa z pojemnikiem na pościel dwuczęściowa, metalowy stelaż zawierający 44 listwy sprężynujące oraz siłowniki gazowe 1200N (możliwość stosowania materaca o dużej wadze)
- M** materac dwustronny KOMFORT lub PREMIUM
- 1** pokrowiec w tkaninie obiciowej, takiej jak podstawa i wezgłowie łóżka
- 2** górna i dolna część materaca w tkaninie materacowej pikowanej z włókniną 120g, opcjonalnie górna część materaca w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
- 3** pianka termoelastyczna VE50 – 30mm, dopasowująca się do naszego ciała pod wpływem nacisku oraz jego ciepła, powoduje wrażenie „otulania”
- 4** pianka wysokoelastyczna HR35 – 20mm, dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 5** filc o gramaturze 500g rozdzielający warstwy materaca
- 6** sprężyna kieszeniowa 7 stref 255 sprężyn/m² to optymalne ułożenie naszego ciała pod względem stref twardości, przekładając się na lepszy komfort i wygodę snu
- 7** pianka wysokoelastyczna HR35 – 30mm dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 8** belki z pianki VP35, dzięki dużej gęstości i szerokości mają wysoką odporność na odkształcenia
- 9** pianka VP30 – 40mm, jedna z chętniej wybieranych pianek poliuretanowych ze względu na optymalną gęstość (30kg/m³), wybierana przez osoby preferujące większą twardość materaca
- 10** pianka wysokoelastyczna HR30 – 40mm, zwiększająca komfort poprawiając oddychalność materaca
- T** toper z pokrowcem standardowo wykonanym w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
 - a) pianka wysokoelastyczna HR35 – 40mm poprawia komfort materaca, polepszając jego „oddychalność”
 - b) pianka termoelastyczna VE50 – 40mm reaguje na ciężar i temperaturę ciała, zwiększając znacząco komfort snu
 - c) pianka VE50 – 40mm / HR35 – 40mm ten mix oferuje indywidualne dopasowanie po dwóch stronach łóżka






IDESIN

DINA

OPCJA



POZNAJ NAS NA YOUTUBE.COM





bonel



bonel kieszeniowy



wspomaganie rozkładania



szycie ozdobne
w wybranych tkaninach



bok pojemnik
szerokość: 24 cm
(pojemność w litrach)



comfort - fotel rozkładany
(1C)



stopka w kolorze czarny mat
lub chrom



różne szerokości mebla



listwy sprężynujące



pojemnik na pościel
(pojemność w litrach)



możliwość stosowania
robotów sprzątających
(h max. 90mm)



możliwość ustawienia
blisko ściany



@ bok laptop
szerokość: 31 cm



mechanizm podnoszenia
oparcia



h10 stopki h=10cm, które zwiększają
wysokość mebla o 5 cm, co
umożliwia używanie robotów
sprzątających



sprężyny faliste



L P dostępna wersja
prawo- lub lewostronna



tkanina nawierzchniowa na
całości funkcji spania



zagliówek



USB ładowarka



funkcja relax



mebel modułowy



Tkaniny firm rekomendowanych przez PMW



zobacz filmy z funkcjami mebli
na Youtube lub www.pmw.net.pl



- Uwaga!**
- Meble mają charakter wypoczynkowy.
 - Cieniowanie tkanin typu „Velvet” jest ich naturalną cechą i nie podlega reklamacji.
 - Wymiary, kolory i wygląd mebli może ulec zmianom.
 - Nie wszystkie modele są do wykonania w pasy, krętę oraz z szyciem ozdobnym.
 - Poduszki (jaśki) nie stanowią integralnej części mebla.
 - Folder nie stanowi oferty, jest publikowany jako materiał informacyjny.
 - Tolerancja wymiarów +/- 5%

Wzory prawnie chronione.
Autor: Wojciech Mielczarek



OPISY

- X** podstawa bonelowa dwuczęściowa zdecydowanie zwiększająca komfort, wykończona w górnej części specjalną tkaniną antypoślizgową, zapobiegającą przemieszczaniu się materaca
- P** podstawa z pojemnikiem na pościel dwuczęściowa, metalowy stelaż zawierający 44 listwy sprężynujące oraz siłowniki gazowe 1200N (możliwość stosowania materaca o dużej wadze)
- M** materac dwustronny KOMFORT lub PREMIUM
- 1** pokrowiec w tkaninie obiciowej, takiej jak podstawa i wezglowie łóżka
- 2** górna i dolna część materaca w tkaninie materacowej pikowanej z włókniną 120g, opcjonalnie górna część materaca w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
- 3** pianka termoelastyczna VE50 – 30mm, dopasowująca się do naszego ciała pod wpływem nacisku oraz jego ciepła, powoduje wrażenie „otulania”
- 4** pianka wysokoelastyczna HR35 – 20mm, dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 5** filc o gramaturze 500g rozdzielający warstwy materaca
- 6** sprężyna kieszeniowa 7 stref 255 sprężyn/m² to optymalne ułożenie naszego ciała pod względem stref twardości, przekładając się na lepszy komfort i wygodę snu
- 7** pianka wysokoelastyczna HR35 – 30mm dająca zrównoważony nacisk i znacznie lepsze podparcie ciała niż w przypadku pianek poliuretanowych, posiada wysoki współczynnik oddychania powierzchni i części wewnętrznych
- 8** belki z pianki VP35, dzięki dużej gęstości i szerokości mają wysoką odporność na odkształcenia
- 9** pianka VP30 – 40mm, jedna z chętniej wybieranych pianek poliuretanowych ze względu na optymalną gęstość (30kg/m³), wybierana przez osoby preferujące większą twardość materaca
- 10** pianka wysokoelastyczna HR30 – 40mm, zwiększająca komfort poprawiając oddychalność materaca
- T** toper z pokrowcem standardowo wykonanym w tkaninie „SILVER” z bakterioobójczymi jonami srebra
- a) pianka wysokoelastyczna HR35 – 40mm poprawia komfort materaca, polepszając jego „oddychalność”
- b) pianka termoelastyczna VE50 – 40mm reaguje na ciężar i temperaturę ciała, zwiększając znacząco komfort snu
- c) pianka VE50 – 40mm / HR35 – 40mm ten mix oferuje indywidualne dopasowanie po dwóch stronach łóżka



JAKOŚĆ MAMY W STANDARDZIE



www.pmw.net.pl

